

ТЕЛЕМАКС

Л Е Г К И Й И Н Т Е Р Н Е Т

Примеры абонентского оборудования, хорошо зарекомендовавшего себя при эксплуатации на сети ТелеМакс

Уважаемый абонент! Компания ООО «ТелеМакс» не рекламирует и не ограничивает работу абонентского оборудования каких-либо производителей. Вы можете приобрести оборудование любого производителя исходя из своих задач, бюджета и предпочтений. Информация ниже носит исключительно ознакомительный характер. Для получения более подробной информации о характеристиках и цене оборудования обратитесь к сотруднику магазина, в котором планируете совершить покупку.



Для подключений до 100 Мбит/с



от 1500 руб.

Xiaomi Mi Router 4C

Маршрутизатор **Xiaomi Mi Router 4C** – популярная модель от широко известного производителя мобильных устройств и сетевого оборудования. Вы сможете обеспечить интернет-подключением всю использующую интернет-ресурсы технику, имеющую в своем оснащении модуль Wi-Fi: компьютеры, видеорекамеры, телевизоры. Беспроводная передача данных происходит в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Максимальная скорость в диапазоне 2.4 ГГц равна типовым 300 Мбит/с. Эффективность маршрутизатора повышена благодаря поддержке технологии многопоточной передачи данных MIMO.

Маршрутизатор Xiaomi Mi Router 4C подходит и для проводной маршрутизации. Модель имеет 2 порта Ethernet. Для управления маршрутизатором используется веб-интерфейс.



от 2000 руб.

TP-Link TL-WR840N v6

Для бесперебойного доступа к Интернету маршрутизатор **TP-LINK TL-WR840N** подойдет как нельзя лучше. Устройство может использоваться как точка доступа Wi-Fi, но также его можно применять как коммутатор для подключения нескольких компьютеров при помощи проводов. TP-LINK TL-WR840N поддерживает стандартные Wi-Fi-диапазоны.

Маршрутизатор снабжен передатчиком мощностью 20 dBm и парой съемных антенн с усилением по 5 dBi каждая. Это обеспечивает устойчивый сигнал на больших расстояниях. Базовая скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с.



от 2200 руб.

Xiaomi Mi Router 4A

Маршрутизатор **Xiaomi Mi Router 4A** оборудован 4 несъемными всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления беспроводного сигнала 5 dBi. Благодаря им достигается стабильность подключения по беспроводной сети пользовательских устройств и обеспечивается достаточная зона покрытия Wi-Fi. При одновременной передаче данных по частотам 2.4 и 5 ГГц точка доступа позволяет достичь скорости соединения Wi-Fi на уровне 1167 Мбит/сек. Защита соединения осуществляется в соответствии с протоколом WEP, WPA или WPA2.

Маршрутизатор **Xiaomi Mi Router 4A** предоставляет 2 порта LAN с поддержкой передачи данных на скорости до 100 Мбит/сек, чтобы вы смогли подключать ПК или другие стационарные устройства посредством кабелей. Роутер поддерживает настройку рабочей конфигурации через Web-интерфейс.



от 2800 руб.

HUAWEI WS5200-21

Wi-Fi роутер **HUAWEI WS5200-21** в тонком корпусе белого цвета с 4-мя антеннами выделяется элегантным дизайном и обеспечивает создание стабильного беспроводного доступа к Интернет для различных устройств в пределах дома или офиса. Устройство поддерживает работу в частотных диапазонах стандарта 2.4/5 ГГц и отличается скоростью в пределах 1167 Мбит/с. Технология MU-MIMO повышает стабильность сигнала и расширяет покрытие действия сети. Для обеспечения проводного соединения с Интернет в **HUAWEI WS5200-21** имеются 3 порта LAN 1000 Мбит/с. С помощью интуитивного веб-интерфейса и фирменного приложения настройка параметров не вызывает особых сложностей.




от 3500 руб.

TP-Link Archer A6

Маршрутизатор **TP-LINK Archer A6** станет отличным выбором для пользователей, которые хотят организовать скоростной и безопасный доступ в Интернет. Модель поддерживает диапазоны Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Скорость беспроводного подключения на частоте 2.4 ГГц может достигать 450 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Возможна одновременная работа в двух диапазонах. При наличии технической возможности (если устройство с модулем Wi-Fi поддерживает 2 диапазона) вы сможете самостоятельно выбирать, к какой сети подключаться.

Маршрутизатор **TP-LINK Archer A6** оснащен 4 гигабитными портами, которые размещены рядом с портом WAN. В комплектацию маршрутизатора входят блок питания, руководство по быстрой настройке и патч-корд.



от 3500 руб.

Xiaomi Router AC1200

Компактный маршрутизатор Xiaomi Router AC1200 оборудован четырьмя подвижными антеннами, расположенными параллельно. Механизмы крепления позволяют регулировать позицию передатчиков, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Антенны работают по стандарту беспроводного соединения Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.

Умный интерфейс обладает интуитивным управлением, с которым очень легко разобраться. Для владельцев смартфонов Xiaomi – достаточно идентифицировать свой Mi-аккаунт и перейти к настройкам маршрутизатора.

Максимальная скорость соединения по беспроводной связи составляет 300 и 867 Мбит/с соответственно.



от 4500 руб.

TP-Link Archer C86

TP-LINK Archer C86 - двухдиапазонный Wi-Fi роутер класса AC1900. Шесть мощных внешних антенн обеспечат Wi-Fi покрытие во всём доме, а технология Beamforming обнаружит подключённые устройства и будет направлять сконцентрированный сигнал в их направлении. Два диапазона позволяют подключить больше устройств: диапазон 2,4 ГГц обеспечит надёжное подключение для работы с почтой, просмотра веб страниц и других простых задач, в то время как диапазон 5 ГГц лучше подойдёт для мультимедийных задач, таких как просмотр потоковых видео и онлайн игры.

Технология MIMO 3×3 позволяет принимать и передавать данные по трём потокам одновременно. Устройства с поддержкой 3×3 — например, компьютеры Mac — будут отлично работать с Archer C86 и обеспечат повышенную эффективность по сравнению с роутерами, работающими по схеме 2×2.

Mesh-системы



от 6900 руб.

MESH-комплект TP-Link Deco

Mesh-системы TP-Link Deco E4 x2 конструктивно представляют собой пару точек доступа в белых цилиндрических корпусах, задача которых заключается в организации зоны покрытия стабильной Wi-Fi-сети на внушительной площади. Wi-Fi-маршрутизаторы поддерживают передачу данных на скорости до 1167 Мбит в сек. по диапазонам 2.4 и 5 ГГц и реализуют многопоточную передачу данных по стандарту MIMO. Благодаря встроенным антеннам (по 2 шт. на каждую) точки доступа гарантируют стабильность подключения смартфона или планшета к беспроводной сети.

Внутри созданной с помощью Wi-Fi-роутеров комплекта TP-Link Deco E4 сплошной зоны покрытия беспроводной сети ваше мобильное устройство будет подключаться к тому устройству, которое гарантирует более высокий уровень сигнала сети.



+7 (861) 203-10-10



www.hitel.ru